GEORG.NET – Anbindung an Ihr ACTIVE-DIRECTORY

Vorteile der Verwendung eines ACTIVE-DIRECTORY

- Automatische GEORG Anmeldung über bereits erfolgte Anmeldung am Betriebssystem
 - Sie können sich jederzeit als anderen Benutzer zum Beispiel Chef ummelden.
 - Beim Starten von GEORG die Umschalt / Shift-Taste gedrückt halten. Die Automatische Anmeldung wird nicht durchgeführt. Sie können sich nun frei mit jedem GEORG Benutzer unter Berücksichtigung der entsprechenden Kennwörter anmelden.
 - 2.) Im gestarteten GEORG über Orange-Weltkugel->Benutzer wechseln, das neu gestartet GEORG meldet Sie nicht direkt in GEORG an. Sie können sich nun frei mit jedem GEORG Benutzer unter Berücksichtigung der entsprechenden Kennwörter anmelden.
- Der GEORG Anwender muss sich kein 2. Kennwort merken
- GEORG unterstützt durch die ACTIVE-DIRECTORY Anmeldung alle Windows Kennwort-Richtlinien inkl. Kennwortablaufdatum etc.
- GEORG benötigt für den E-Mailversand kein Benutzername und Kennwort. Die aktuelle Windows Anmeldung (nicht GEORG Anmeldung) wird dabei verwendet.

Grundvoraussetzung für die Anbindung an ein ACTIVE-DIRECTORY

In Ihrem lokalen Netzwerk muss sich ein ACTIVE-DIRECTORY befinden und die verwendeten Windows PC's inkl. verwendeten Windows Benutzer müssen Mitglied in diesem ACTIVE-DIRECTORY sein.

Für GEORG benötigen Sie das Modul GEORG Pro, da es sich hier um spezielle Netzwerks-Funktionen für groß aufgezogene Netzwerke wie zum Beispiel im AMTS-Betrieb handelt.

Vorbereitung ihres ACTIVE-DIRECTORY

1.) Sicherheitsgruppe erstellen

Damit GEORG mit Ihrer ACTIVE-DIRECTORY arbeiten kann, müssen eine eigene GEORG Sicherheitsgruppe in Ihrer AD erstellen. In unserem Beispiel heißt diese "GEORG_Geosoft". Jedoch gibt es hier keine Namenskonvention uns sie können von der Bezeichnung her frei entscheiden, wie die Gruppe benannt werden soll.

2.) Mitglieder zuweisen

Weisen Sie nun alle GEORG Benutzer dieser erstellten AD-Sicherheitstruppe hinzu. Nur die Mitglieder dieser Gruppe können sich im GEORG als anmelden und werden Ihnen in GEORG zur Auswahl und Zuweisung angezeigt.

igenschaften von GEORG_Geosoft					
Allgemein Mitglieder Mitglied von Verwaltet von					
GEORG_Geosoft					
Gruppenname (Prä-Windows 2000): GEORG_Geosoft					
Beschreibung:					
E- <u>M</u> ait					
Gruppenbereich Gruppentyp C _Lokal (in Domäne) © _Sicherheit © _Global C _Verteilung					
C Universal					
Agmerkung:	4				
OK Abbrechen Obern	ehmen				

3.) ACTIVE-DIRECTORY Benutzer vorbereiten

Damit GEORG optimal mit Ihrer ACTIVE-DIRECTORY zusammenarbeiten kann, sollten Sie folgende Werte dem AD-Benutzer zuweisen

- E-Mailadresse
 - Mit diesem Wert wird GEORG automatisch Ihre vorhandenen GEORG Benutzer zu den entsprechenden AD-Benutzer zuweisen. Sie brauchen so nicht manuell jedem GEORG Bestandskonto zu einem AD Konto zuweisen
 - GEORG verwendet den am Benutzer
 CHEF hinterlegten SMTP-Server für neue GEORG Benutzer.
 - neue GEORG Benut
 - Dieser Wert wird ihnen in GEORG zusätzlich zum AD-Login angezeigt,

	Ballin a var	
igenschaften von La	rs Messmal	×
Mitglied von Remoteüberwach	Einwählen Umgebung Sitzungen Ing Terminaldiensteprofil COM+	
Allgemein Adresse	Konto Profil Rufnummern Organisation	ĺ.
E Lars Me	ssmal	
⊻orname:	Lars Initialen:	
<u>N</u> achname:	Messmal	
<u>A</u> nzeigename:	Lars Messmal	
Beschreibung:		
Bür <u>o</u> :		
<u>R</u> ufnummer:	Andere	
E- <u>M</u> ail:	messmal@geosoft.de	
<u>W</u> ebseite:	Andere	
	OK Abbrechen Ü <u>b</u> ernehmen	

damit Sie so einfacher Ihre AD-Benutzer identifizieren zu können. Dieser Wert wird Ihnen ebenfalls als Name vorgeschlagen, falls Sie einen neuen Benutzer aus der AD anlegen.

- Konto-Sperrung
 - Sollten Sie ein Konto im AD sperren, so wird das entsprechende GEORG-Konto ebenfalls gesperrt.

Vorbereitung in GEORG

1.) Mitarbeiter-Rechte Gruppe erstellen

Sie können GEORG so konfigurieren, dass noch nicht erstellte bzw. GEORG zugewiesene AD-Benutzer automatisch in GEORG als Benutzer angelegt werden. Damit Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie in GEORG für diesen Fall eine Standard Rechte-Gruppe definieren. Gehen Sie dazu in GEORG über Orange-Weltkugel->Mitarbeiter ->Mitarbeiter / Rechte -> Gruppen-Rechte. Erstellen Sie dort, falls noch nicht geschehen eine neue Gruppe und weisen Sie dieser Gruppe ihr gewünschten Standard-Rechte zu.



2.) ACTIVE-DIRECTORY Anmeldung aktivieren

Die vorherigen Schritte wurden benötigt, damit man nun ohne Probleme die AD-Anmeldung aktivieren kann. Wechseln Sie nun bitte zu den Mitarbeiter-Grundeinstellungen indem Sie über Orange-Weltkugel->Mitarbeiter->Grundeinstellungen entsprechend aufrufen.

 Neue Active-Directory Benutzer, beim ersten GEORG Login, automatisch erzeugen Standard-Recht
 Standard-Recht
 Mmer Schlucker
 Gruppen bearbeiten
 Standard SMTP Exchange Server
 Postausgangsserver
 Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)
 Server erfordert automatisch zu GEORG-Benutzer zuweisen über E-Mailadresse des AD-Benutzers

GEORG_Entwicklung

-

Active-Directory **1** Active-Directory benutze **2** AD - Ben

In dem nun gezeigten Einstellungsfenster setzen

Sie bitte 1) den haken bei "Active-Directory benutzen" und wählen nun 2) die zuvor erstelle AD-Sicherheitsgruppe "GEORG_Geosoft" aus. 3) Entscheiden Sie nun, ob GEORG bei der ersten Anmeldung eines unbekannten AD-Benutzer automatisch einen GEORG Benutzer anlegen soll. 4) In der sich nun öffnenden Auswahlbox, wählen Sie die zuvor erstelle Rechte-Gruppe aus. Der Haken 3) ist optional und wird nicht für den Zusammenschluss zwischen GEORG und Ihres AD benötigt.

5) Standard Domain Exchange SMTP-Servereinstellungen

Bitte tragen Sie hier Ihre Server Adresse für Ihren Exchange SMTP Server ein. Diese Informationen werden benutzt, um direkt und ohne weitere Konfiguration E-Mails aus GEORG Versenden zu können.

Dabei werden folgende Informationen aus Ihrer AD Verwendet:

- a. E-Mailadresse
- b. Anzeigename

Sie können weiterhin diese Einstellung direkt am GEORG Benutzer "überschreiben". Dies macht man zum Beispiel, wenn die zu verwendende E-Mailadresse nicht die persönliche Mailadresse des Mitarbeiters ist und stattdessen eine Gruppenmailadresse wie <u>katasteramt@muster-kreis.de</u> verwendet werden soll.

Anstellung Urlaub	Variabl. TIM -> GT E-Mail-Zugang Kalender Sync	
	Standard Active-Directory Zugandsdaten verwenden	
E-Mail-Adresse:		
Angezeigter Name:		
Postausgangsserver:		Port: 25
	Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)	
Anmelde-ID:		
Kennwort:		
	Sendebericht an eigene E-Mail-Adresse	
	Einstellungen von Mitarbeiter übernehmen	Testnachricht versenden

6) AD-Benutzer automatisch zu GEORG-Benutzer zuweisen

Wie zuvor beschrieben, kann GEORG über die GEORG-Emailadresse einen vorhanden AD-Benutzer finden und automatisch zuweisen. Klicken Sie dazu den Button 5) und GEORG wird automatisch eine Zuweisung durchführen.

3.) Manuelle Zuweisung Ihrer ACTIVE-DIRECTORY Anmeldungen

Wechseln Sie über Orange-Weltkugel->Mitarbeiter ->Mitarbeiter / Rechte zu

den GEORG Mitarbeitern. Klicken Sie auf den nicht zugewiesenen GEORG

Mitarbeiter doppelt. In dem neuen Fenster

"Mitarbeiter bearbeiten" finden Sie nun ein leeres Zuweisungsfeld. Klicken Sie nun auf den Button "wählen" und wählen einen ACTIVE-DIRECTORY y Benutzer aus.

4.) Import von Benutzern aus dem Microsoft ACTIVE-DIRECTORY

Im Programmfenster Mitarbeiter-Rechte, können Sie über die Schaltfläche **NEU** den Menüpunkt **Neu aus ACTIVE-DIRECTORY** auswählen. GEORG präsentiert Ihnen nun eine Liste von allen nicht zugewiesenen Active-Directory Benutzern. Sie können hier nun alle oder gezielt Benutzer

Gruppen-Recht	Mitarbeiter-			
🐉 GEORG Stand	lard AD-Recht			

auswählen. Nach dem Klick auf OK, fragt das Programm Sie nach einem Standard

Auguahl		
Carsten Cleve - Carsten@GS.local		
Florian Wiegers - Florian@GS.local		
Michael Greven - Michael@GS.local		
Stefan Joachimsthaler - Stefan@GS.local		
Stephan Moritz - Stephan@GS.local		
	ок	Abbrechen

Benutzer Recht ab. Hier können Sie manuell die Rechte von einem bestimmten Benutzer oder einer Rechte-Gruppe auswählen. Anschließend werden die Benutzer als GEORG Benutzer angelegt und zugewiesen.

Mitarbeiter bearb	eiten - GEORG			×
GEORG-Login	Georg		Active-Directory-Login	wählen
	Login erlaubt	Mitarbeiter unsichtl	bar setzen	

Anmeldung an einem Microsoft Exchange Server ohne Benutzername und Kennwort

Wechseln Sie über Orange-Weltkugel->Mitarbeiter ->Mitarbeiter / Rechte zu den GEORG Mitarbeitern. Klicken Sie auf einen GEORG Mitarbeiter doppelt. In dem neuen Fenster "Mitarbeiter bearbeiten" wählen Sie bitte die Reiterkarte "E-Mail Zugang" aus. Bitte tragen Sie hier, falls noch nicht geschehen folgende Informationen ein:

- E-Mail-Adresse
 - Wird bei neuen GEORG Benutzern, die aus dem AD abgeleitet wurden, aus dem AD gelesen
- Angezeigter Name
 - Wird bein neuen GEORG Benutzern, die aus dem AD abgeleitet wurden, aus dem AD gelesen
- SMTP-Postausgangansserver, Port und SSL Verschlüsselung
 - Wird neu neuen Benutzern, die aus dem AD abgeleitet wurden, vom GEORG Benutzer CHEF vorgegeben.
 - Diese Informationen können nicht aus dem ACTIVE-Directory gelesen werden.
- Anmelde-ID und Kennwort
 - Beide Felder müssen Sie leer lassen. Dann verwendet GEORG die Anmeldeinformation des zurzeit angemeldeten Windows-Benutzers.